



**11, Avenue de Villiers
77580 Crécy la Chapelle**

 **01.64.63.83.72**

 **01.64.63.91.59**



CONTACTS

- Armand de Laubrière
Directeur armand.delaubriere@gedibois.fr
06.07.63.24.81
- Blandine Duval :
Commerciale Sédentaire blandise.duval@gedibois.fr
01.64.63.83.72
- Julien Even :
Commercial Sédentaire julien.even@gedibois.fr
01.64.63.83.72
- Emilie Martignon
Commerciale Itinérante emilie.martignon@gedibois.fr
06.30.93.42.42

<https://www.roeser-scierie-amenagement.com/>



SOMMAIRE

DEBIT CHENE	4
CHARPENTE CHENE	5
PLOT ET PLATEAU	6
DEBITS SPECIAUX / SUR LISTE	7
PRODUITS D'EXTERIEUR / JARDIN	7
TERRASSES	8
CHARPENTE SAPIN	9
LAMELLE COLLE	10
SAPIN MENUISERIE	11
COUVERTURE	12
ISOLATION	13
OSB	14
MEDIUM	15
CONTREPLAQUE	16
CONTREPLAQUE FILME	17
CP CINTRABLE	18
MELAMINE	19
CONTREPLAQUE PIN MARITIME	20
PANNEAUX BOIS MASSIF	21
PANNEAUX PLAQUE CHENE	22
PANNEAUX ESSENCE FINE	23
PANNEAUX LATTES	24
TASSEaux / MOULURES	25 + 26
PARQUET / LAMBRIS	27
BARDAGE	28
BAYOS - FONDATIONS VISSÉES	29



DEBITS CHENE

Produit phare de la 1ère transformation des bois feuillus, le plot offre une excellente flexibilité et un meilleur rendement, puisque l'utilisateur détermine lui-même en fonction de ses besoins la façon dont il va débiter les **plateaux de chêne, de châtaignier, d'exotique, ou autres essences** que la scierie stocke en permanence, après séchage sur parc.

Plots disponibles selon épaisseurs (27, 34, 41, 54 ,65 80, 100 ...)

Nous proposons également la vente de plateaux au détail (à venir sélectionner sur place)

Prix déterminés selon l'épaisseur et le diamètre de la bille (+ ou – de 50cm)



Avivés chêne

+ ou – de 2m

27 et + A (1^{er} choix)

27 et +BIS/2^{ème} largeur fixe

27 et +BIS/2^{ème} toutes largeur

Lambourdes chêne

27x80x2200

34x80x2200

Carrelets ébénisterie choix A (moins de 3m)

Section

80x80

100x100

120x120

150x150



CHARPENTES CHÊNE

Sections	
<i>Longueurs possibles de 2900 à 7900mm (nous consulter pour +)</i>	
10x10	15x26
12x12	22x22
10x15	20x25
15x15	25x25
20x20	Jusqu'à 29x29
15x20	30x30
10x20	40x40

Plus-values

Hors aubiers +20%

Hors cœur +40%

Possibilité de débit sur liste

+

Rabotage sur mesure





PLOT ET PLATEAU DIVERS

NOUS CONSULTER POUR LE DISPO

Epaisseurs standards 18-27-34-41-54-65-80

Plot Acacia	Plot Hêtre
Plot Alisier	Plot Merisier
Plot Aulne	Plot Noyer
Plot Charme	Plot Orme
Plot Châtaignier	Plot Peuplier
Plot Erable	Plot Pin
Plot Frêne	Plot Sycomore
Plot Grisard	Plot Tilleul



Débit sur liste spéciaux

Peuplier / Grisard – Acacia
Châtaignier – Douglas



PRODUITS D'EXTERIEUR/JARDIN

Traverses paysagères

100x200x2600

150x260x2600

Piquets– Maxi 1500

27x27x400

27x27x500

27x27x800

27x27x1000

27x27x ≥ 1000

40x40x400

40x40x500

40x40x800

40x40x1000

40x40x≥1000

Rondins

Autre sections sur commande

Ø 80 de 3000

Ø 100 de 3000

Ø 120 de 3000

Ø 160 de 3000

Ø 60 de 2500

Ø 80 de 2500

Piquets fraisés Pin

Ø 60 de 2500 Cl4

Ø 80 de 2500 Cl4

Produits autoclave cl4

45x145 rabotés

70x145 rabotés


70x220 rabotés

147x147 rabotés

70x70 rabotés

90x90 rabotés

Planche traitée brut cl3 19x175





TERRASSES

Longueurs selon arrivage

Pin Cl4	27x145
Mélèze	26x145
Exotique (IPE, Cumaru ...)	21x145
<i>D'autres essences sur commande (Accoya, frêne, châtaignier ...)</i>	



Accessoires

Lambourdes Pin Cl4 et exotiques	42x70
Tampon d'isolation de lambourde	Cales d'espacement
Rouleau géotextile	
Plot réglables pour lambourdes	De 20 à 230mm





CHARPENTE SAPIN

Longueurs De 3 à 9m	Chevron cl2 60x80 ou 63x75
Chevron	60x80
Basting	63x160
Madrier	75x225
Panne	100x300
½ Chevron	60x40 40x40
<i>Autres sections sur commande</i>	



Coffrage

27x150x4000

27x200x4000

27x250x4000

63x160x4000



BOIS OSSATURE RABOTE CL2 (longueur suivant dispo)

45X95

45X120

45X145

45X220





LAMELLÉE COLLÉE EPICEA GL24H



Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	5,50m	6,50m	7,50m	8m	9m	10m	12m	13,5m
80	240	x					x		x
	280								x
90	225								x
	270		x		x		x		x
	320		x	x			x		x
	360				x		x		x
	400								x
100	360					x			
120	280								x
	320				x		x		x
	360				x		x	x	x
	400				x		x		x
	440					x			x
	480								x
140	240								x
	360				x		x		x
	400						x		x
	440		x				x		x
	520				x		x		x





SAPIN MENUISERIE

Lorraines	Bois du Nord
18x305x4000	25x225
	32x225
27x305x4000	38x225
	50x225
34x305x4000	50x150
	63x160
40x305x4000	63x175
	75x225





COUVERTURE



Liteaux cl2
18x40
27x27
27x40

Volige cl2
14x100
18x100
18x150

TASSEAUX ZINC 25X40X40
TASSEAUX ZINC 25X50X50
TASSEAUX ARE 35X60X60
TASSEAUX FAIT 45X80X80



ISOLATION – LAINE DE BOIS


STEICO

Le système constructif par nature

Panneaux de sous toiture	STEICOintégral	Isolation entre ossatures	STEICOflex 038
Utilisation	Panneau isolant pare pluie et support d'enduit	Utilisation	Laine isolante semi rigide

Nous sommes dépositaire et avons également accès à l'ensemble des produits STEICO RDV sur leur site internet

<https://www.steico.com/fr/>





Epaisseur	2500x1250	2800x1196	Ignifuge 2500x1250	Dalles 2500x625
9	X			
12	X	X	X	
15	X			X
18	X		X	X
22	X			X





MEDIUM

Ep	2800x2070	3700x2070	CTBH 2800x2070	M1 2800x2070	Bouche pore
6	X				
8	X				
10	X				
12	X		X		
16	X				
19	X	X	X	X	X
22	X			X	
30	X				



MEDIUM



MEDIUM CTBH



MEDIUM BOUCHE
PORE



MEDIUM M1



**PANNEAUX
DE CORREZE**





CONTREPLAQUÉ

De nombreux autres contreplaqués techniques et dans toutes les épaisseurs dispo sous quelques jours.

Contreplaqué faces exotiques / Okoumé					
Format	2500x1220 Qualité Import		3100X1530 Qualité Menuiserie Petit format sur demande		Marine Pour utilisation extérieure
	INT	CTBX	INT	CTBX	
Epaisseur					
3					
5	X	X	X	X	
8	X		X	X	
10	X	X	X	X	
12			X	X	
15	X	X	X	X	X
18	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	
30				X	





CONTREPLAQUÉ FILMÉ

Contreplaqués filmés			
Formats Epaisseurs	Tout bouleau antidérapant marron Film 120gr Autres films dispo sur demande : brun clair, noir et blanc		Filmé import Qualité Menuiserie sur demande
	3000x1525	2500x1250	2500x1250
10			
12	X		
15	X		X
18	X		X
21	X	X	
24	X		
27			
30	X		





CONTREPLAQUÉ CINTRABLE

	Cintrable FL 2500x1220	Cintrable FT 2500x1220
5	X	X
8	X	X



CINTRABLE FL (fil long)


CINTRABLE FT (fil travers)





MELAMINÉS

Mélaminé blanc W980 120gr			
Formats Epaisseurs	2800x2070	CTBH 2800X2070	Grainé 2800x2070
8	X		
12			
16	X		
19	X	X	X
22	X		



Pour toute demande de panneaux décors ou rouleau de chant toutes marques confondues, n'hésitez pas à nous contacter.

Kronodesign[®]


E EGGER

 **polyrey**[®]

 **UNILIN**
FOR SMART LIVING

 **SWISS KRONO**

 **PFLEIDERER**

FENIX

 **FORMICA**[®]



CONTREPLAQUÉ PIN MARITIME

Contreplaqué pin maritime				
	Batipin 2500x1250	Rolaypin 2500x1250	Lambricéan décor 2500x600	Utipin 2500x1250
10	X	X	X	
15	X	X		
18	X	X		
21	X	X		
30		X		X





PANNEAUX BOIS MASSIF

D'autres essences et formats disponibles

Panneau plot – Boisomas <i>Dimensions selon arrivage</i>			
Chêne		1200x1000	X
	20mm	2200x1220	X
		2500x1220	X
		2600x1220	X
		2700x1220	X
	32 mm	2500x1220	X
	42 mm	2500x1220	X
		2600x1220	X
Pin Radiata	22 mm	3000x1220	X
	30 mm	3000x1220	X
Châtaignier		2500x1220	X
Hêtre	20 mm	2500x1220	X
	32 mm	2500x1220	X
	42 mm	2500x1000	X
Sipo	20 mm	2500x1220	X
	32 mm	2500x1220	X
	42 mm	2700x1240	X





Panneaux plaqués chêne

Panneaux plaqués chêne							
	Agglo		Contreplaqué		Latté		Medium
	2500x1220	3100x1530	2500x1220	3050x1530	2500x1220	3050x1530	2800x2100
5			X	X			
9			X	X			
16					X	X	
19	X	X			X	X	X
23						X	





PANNEAUX ESSENCE FINE (sur commande)

			CONTREPLAQUE				AGGLO			LATTE			PLAC SOUPLE	MDF
ESSENCE	QUALITE	FORMAT	5MM	10MM	16MM	19MM	16MM	19MM	23MM	16MM	19MM	23MM	0.7MM	19MM
SAPELLI	A/B	2500X1220	X	X				X			X			
	A/B	3050X1220						X					2500X1240 X	2440X1220 X
	A/B	3050X1530						X			X			
FRENE	A/B	2500X1220	X	X				X			X			
	A/B	3050X1220						X					2500X1240 X	2440X1220 X
	A/B	3050X1530						X			X			
PIN	A/B	2500X1220	X	X	X			X			X			
	A/B	3050X1220						X					2500x1240 X	2440x1220 X
	A/B	3050X1530						X						
HETRE	A/B	2500X1220	X	X	X			X	X	X	X	X		
	A/B	3050X1220						X					2500X1240 X	2440X1220 X
		3050X1530						X			X			
A/B	3100X1530		X											
MERISIER US	A/B	2500X1220	X	X				X			X			2440x1220 X
	A/B	3050X1530											2500X1240 X	2440X1220 X
SYCOMORE	A/B	2500X1220	X	X				X			X			
	A/B	3050X1220						X					2500X1240 X	2440X1220 X
	A/B	3050X1530						X						
NOYER US	A/B	2500X1220	X	X				X			X			2440x1220 X
													2500X1240 X	2440X1220 X



Panneaux lattés

Lattés SWL faces HDF 5 plis 38 mm 2600x2070

Autres latté sur commande



Latté 3 plis



Epaisseur	2500x1220	3500x153
15	X	X
18	X	X
22	X	X



Tasseaux / Moulure

Tasseau sapin du nord *(nous consulter pour les longueurs)*

22x29
22x48x5100
30x60x5100
35x48x4500




Tasseau sapin

10x10x2500
10x20x2500
10x25x2500
10x30x2500
10x40x2500
10x50x2500
10x60x2500
15x15x2500
15x20x2500
15x30x2500
15x40x2500
15x50x2500
15x60x2500
20x20x2500
20x30x2500
20x40x2500
24x24x2500

24x60x2500
30x30x2500
30x40x2500
30x50x2500
30x60x2500
40x40x2500
40x50x2500
40x60x2500
50x50x2500
50x60x2500
60x60x2500

Cadre à doucine

20mm de 2400
25mm de 2400
30mm de 2400
35mm de 2400
40mm de 2400
45mm de 2400
50mm de 2400




Chambranle à Doucine

30 mm de 2400
35 mm de 2400
40 mm de 2400
45 mm de 2400
50 mm de 2400
60 mm de 2400
80 mm de 2400

Cornière d'angle

15mm de 2400
20mm de 2400
24mm de 2400
28mm de 2400



35mm de 2400
40mm de 2400
46mm de 2400



Tasseaux / Moulure (suite)

Chambranle à boudin

30mm de 2400
35mm de 2400
40mm de 2400
45mm de 2400
50mm de 2400



Champlat 2 arrondis

4x15x2400
5x20x2400
6x25x2400
6x30x2400
6x35x2400
6x40x2400
6x45x2400
6x50x2400



Champlat arête vive

6x30x2400
6x35x2400
6x40x2400
8x40x2400



*Nous consulter pour
toute autre demande
de modèle*



PARQUET / LAMBRIS

Plancher Nord - Lames volets

21x90 (nous consulter pour les longueurs)

27x90 (nous consulter pour les longueurs)

21.135 (nous consulter pour les longueurs)

Lambris Nord

Lambris nord 12x135 raboté

Lambris nord 12x35 brut de sciage

Plinthe Medium

10x100x2440



Parquet chêne 100% Français

14x70 (choix mélangé)

23x70 (1 er choix)

23x70 (rustique)



De nombreux autres choix de ces produits dans le catalogue GEDIBOIS intérieur,

et sur demande via nos parqueteries en direct.



BARDAGES



BARDAGE AUTOCLAVE

21x132



BARDAGE DOUGLAS

21X132



SIMONIN
Wood Solutions

BARDAGE MELEZE

21x132



Toutes les gammes couleurs et autre sur commande

Parce que vous ne savez jamais...
ce que vous allez trouver en creusant vos fondations, utilisez les vis extensibles BAYO.S.

Fondations faciles pour clôtures, terrasses, pergolas, aires de jeux, étandages...

Construisez votre solution selon vos besoins:
A / A+B / A+C / A+D+C

EMBOUS C+

EXTENSIONS B

VIS A

RAPIDE ET FACILE
Identifier l'emplacement et commencer à visser

PAS BESOIN DE CREUSER, PAS DE BÉTON
Mixe en oeuvre manuelle ou mécanique

SOLUTION EXTENSIBLE À BAIGNETTE
Solution intégrée d'extensions et embouts

FIABLE ET AMOVIBLE
Visez directement dans le sol qui ne sera pas endommagé

FACILE À METTRE EN ŒUVRE
Facile à transporter, stocker

ECONOMIQUE
Plus facile, plus rapide et plus rentable que le béton

Terrasses

Clôtures

Aires e jeux

Parasols, étandages

Pergolas

Abri, serre

BAYO.S SE
info@bayo-s.com, www.bayo-s.com

BAYO.S

COMMENT CHOISIR VOTRE SOLUTION BAYO.S



POTEAUX	LAMBOURDE	POUTRE, PROFILÉ MÉTAL	BOULON M12	AUTRE PROFILÉS		
✓					VIS 500 mm No.: 51101	A
✓					VIS 600 mm No.: 51102	
✓					EXTENSION 250 mm No.: 51201	B
✓					EXTENSION 500 mm No.: 51202	
					U 70 No.: 51301	C
	✓				U 80 No.: 51302	
	✓				U 90 No.: 51303	
	✓				U 100 No.: 51304	
	✓				U 120 No.: 51305	
✓					TUBE 3M8 No.: 51306	
	✓	✓	✓	✓	HEXAGONE M12 No.: 51307	
		✓	✓	✓	CERCLE M12 No.: 51308	
	✓			✓	L No.: 51309	
	✓				Y No.: 51310	
	✓				NO.: 51311	
	✓				CAP 75 No.: 51401	C+
	✓				CAP 55 No.: 51402	

* Basé sur une utilisation avec 2-5 mm de concassé de granit

FACILE D'INSTALLER UNE FONDATION VISSÉE BAYO.S

1. Marquez le point de fondation en préparant la mise en oeuvre.
2. Vissez manuellement pour préparer l'installation avec l'outil manuel.
3. Visser en appuyant sur la vis.
4. Assemblez l'embout choisi.



BAYO.S

Les vis de fondation BAYO.S assurent un ancrage efficace de toute construction dans le cadre d'un système modulaire universellement connectable et extrêmement flexible pour s'adapter à toute sorte de terrains d'installation, sous-sols et autres exigences.